7일만에 끝내는 간호사국가고시

Educational Producer For Your Success

편저자 : 김명애, 이은석, 오지현

※ 정오 및 오탈자를 수정합니다. 앞으로 더욱더 좋은 양서를 만들 수 있도록 꾸준히 노력할 것을 약속드립니다. 감사합니다.

Page 위치	전	후
10page 3번 보기 수정 (2017.01.02 추가)	**003.** 폐색전증을 진단받아 치료중인 K씨에게 urokinase가 처방되었다. K씨가 이 약제의 효과에 대해 질문하였을 때 담당간호사의 설명으로 옳은 것은? ④ 색전으로 인한 출혈을 예방한다.	**003.** 폐색전증을 진단받아 치료중인 K씨에게 urokinase가 처방되었다. K씨가 이 약제의 효과에 대해 질문하였을 때 담당간호사의 설명으로 옳은 것은? ④ 혈전으로 인한 출혈을 예방한다.
15page 46번 문제 수정 (2017.01.13 추가)	**046.** 다음은 갑상선 절제술을 받고 입원중인 대상자를 간호할 때 담당간호사가 알고 있어야 하는 합병증의 증상이다. 이 중 저칼륨성 테타니의 증상에 해당하는 것은?	**046.** 다음은 갑상선 절제술을 받고 입원중인 대상자를 간호할 때 담당간호사가 알고 있어야 하는 합병증의 증상이다. 이 중 저칼슘성 테타니의 증상에 해당하는 것은?
25page 19번 보기 수정 (2017.01.04 추가)	**019.** 은지에게 수액을 줄 때 시간당 gtt/mL는?(1mL=20방울)	**019.** 은지에게 수액을 줄 때 분당 gtt/mL는?(1mL=20방울)
28page 43번 보기 추가	**043.** 다음 중 전문간호사 영역만으로 바르게 묶인 것은?	**043.** 다음 중 전문간호사 영역만으로 바르게 묶인 것은? ⑤ 마취전문간호사, 보건전문간호사, 보험심사전문간호사, 질관리전문간호사
41page 41번 문항 수정	**041.** 다음 중 타진에 관한 설명으로 가장 올바른 것은? ② 아래에서 위로 타진해가면서 양쪽의 소리를 비교한다.	**041.** 다음 중 타진에 관한 설명으로 가장 올바른 것은? ② 아래쪽으로 타진해 가면서 양쪽의 소리를 비교한다.
69page 63번 문항 수정	**063.** 다음 중 면역획득에 대한 내용으로 옳게 연결된 것은? ④ 인공능동면역 – ~~약독화~~ 생백신 접종 후 획득한 면역	**063.** 다음 중 면역획득에 대한 내용으로 옳게 연결된 것은? ④ 인공능동면역 – 생백신 접종 후 획득한 면역
69page 64번 보기 수정 (2017.01.13 추가)	**064.** 교사 안에서의 환경위생 기준으로 맞지 않는 것은? ⑤ 최대조도와 최소조도의 비율이 10 : 1을 넘지 아니하도록 할 것	**064.** 교사 안에서의 환경위생 기준으로 맞지 않는 것은? ⑤ 자연조명은 최대조도와 최소조도의 비율이 10:1을 넘지 아니하도록 할 것
70page 69번 문제 수정	**069.** 다음 중 물질안전보건자료에 대한 내용으로 맞지 않는 것은?	**069.** 다음 중 산업보건의 물질안전보건자료에 대한 내용으로 맞지 않는 것은?
81page 46번 문제 수정	**046.** 체내 수분결핍의 일반적인 증상은?	**046.** 체내 수분 결핍으로 나타날 수 있는 일반적인 증상은 다음 중 무엇인가?
85page 82번 문항 수정 (2017.01.06추가)	**082.** 다음 중 마약류취급자에 해당하지 않는 것은? ⑤ 마약류관리자	**082.** 다음 중 마약류취급자에 해당하지 않는 것은? ⑤ 마약류중독자
108page 53번 문제 수정	**053.** 다음 흉부 X-ray 집단검진 결과에서 나타나는 특이도는?	**053.** 다음 흉부 X-ray 집단검진 결과에서 나타나는 특이도는? (소수점 반올림 없음)
108page 51번 문제 수정 (2017.01.06 추가)	**051.** 다음 중 「산업재해보상보험법」상 재해보상에 해당하는 것을 고른 것은?	**051.** 다음 중 「산업재해보상보험법」상 재해보상에 해당하지 않는 것은?
109page 64번 문항 수정 (2017.01.06 추가)	**064.** 보건의료서비스 제공체계 유형에 관한 다음 기술 중 옳지 않은 것은?	**064.** 보건의료서비스 제공체계 유형에 관한 다음 기술 중 옳지 않은 것은?

Page 위치	전	후
	⑤ 자유방임형은 자원의 효율적 활용과 형평성을 높인다는 장점이 있는 반면에 의료의 자율성과 질에서 문제가 있다.	⑤ 자유방임형은 행위별수가제, 사회보장형은 인두제가 대표적인 수가제도이다.
111page 77번 문제 수정	**077.** 상식적인 범위를 벗어나 이상하게 행동하는 A군 인격 장애 그룹에 해당하는 것으로 맞게 조합되어 있는 것은? ① 회피성, 강박성, 의존성 인격 장애 ② 편집형, 회피성, 의존성 인격 장애 ③ 편집형, 분열형, 분열성 인격 장애 ④ 반사회적, 경계성, 히스테리성 인격 장애 ⑤ 자기애적, 회피성, 의존성 인격 장애	**077.** 상식적인 범위를 벗어나 이상하게 행동하는 A군 인격 장애 그룹에 해당하는 것으로 맞게 조합되어 있는 것은? ① 회피성, 강박성, 의존성 인격 장애 ② 편집형, 회피성, 의존성 인격 장애 ③ 편집형, 조현형, 조현성 인격 장애 ④ 반사회적, 경계성, 히스테리성 인격 장애 ⑤ 자기애적, 회피성, 의존성 인격 장애
115page 1번 문제 수정	**001.** 오늘날의 보건소, 휴게소, 진료소로 발전된 초기 기독교 시대의 의료기관으로 옳은 것은?	**001.** 오늘날의 보건소, 요양소, 진료소로 발전된 초기 기독교 시대의 의료기관으로 옳은 것은?
117page 19번 문항 수정 (2017.01.02 추가)	**019.** 다음 중 간호서비스 마케팅의 4P에 해당하지 않는 것은? ② 사람	**019.** 다음 중 간호서비스 마케팅의 4P에 해당하지 않는 것은? ② 유통
122page 60번 문제 수정	**060.** HIV 환자에게 간호를 적용하는 동안 주의해야 할 사항으로 옳은 것은?	**060.** HIV 환자에게 간호를 적용하는 동안 주의해야 할 사항으로 가장 옳은 것은?
144page 49번 문제 수정 (2016.12.30 추가)	**049.** 다음 중 가족이 지역사회간호사업의 기본이 되는 이유를 모두 고른 것은?	**049.** 다음 중 가족이 지역사회간호사업의 기본이 되는 이유에 해당하지 않는 것은?
148page 81번 문제 수정	**081.** 원인이 개인적이든 사회적이든 행위자 자유의사로 자신의 목숨을 끊는 행위에 대한 설명이 아닌 것은? ② 생물학적 원인으로 serotonin 증가, monoamine oxidase 의 수시 상승 시 발생한다.	**081.** 원인이 개인적이든 사회적이든 행위자 자유의사로 자신의 목숨을 끊는 행위에 대한 설명이 아닌 것은? ② 생물학적 원인으로 serotonin 증가, monoamine oxidase 의 수치 상승 시 발생한다.
187page 92번 문제 수정	**092.** 일주일전 퇴원한 정신분열증 환자가 정신보건센터에 등록하였다. 정신보건간호사가 환자에게 통합적, 지속적, 포괄적 관리를 제공하는 관리체계는 무엇인가?	**092.** 일주일전 퇴원한 조현증 환자가 정신보건센터에 등록하였다. 정신보건간호사가 환자에게 통합적, 지속적, 포괄적 관리를 제공하는 관리체계는 무엇인가?
227page 4번 문제 수정 (2017.01.11 추가)	**004.** 한국 간호사의 시대적 구분 중 간호사업의 성장기로 보는 1045년부터 1060년까지의 특징은?	**004.** 한국 간호사의 시대적 구분 중 간호사업의 성장기로 보는 1945년부터 1960년까지의 특징은?
234page 55번 보기 수정 (2017.01.03 추가)	**055.** 다음 중 노인의 수면의 변화에 대해서 가장 바르게 설명한 것은? ④ 성인에 비해 REM 3, 4단계 수면이 감소한다.	**055.** 다음 중 노인의 수면의 변화에 대해서 가장 바르게 설명한 것은? ④ 성인에 비해 NREM 3, 4단계 수면이 감소한다.
237page 79번 문제 수정 (2017.01.11 추가)	**079.** 다음 중 검역법 상 검역장소가 아닌 곳에서 검역조사를 할 수 있는 경우는?	**079.** 다음 중 검역법 상 검역장소가 아닌 곳에서 검역조사를 할 수 없는 경우는?
293page 51번 정답 수정 (2016.12.28 추가)	**051** 정답 ① 29쪽 51번 문제	**051** 정답 ②
293page	**052** 정답 ③	**052** 정답 ③

Page 위치	전	후
52번 해설 수정	해설 ② 피베 – AD 60년 경의 여집사	해설 ② 피베 – AD 60년 경의 최초 방문간호를 시행한 여집사
293page 55번 정답 수정 (2016.12.28 추가)	055 정답 ② 29쪽 55번 문제	055 정답 ④
294page 68번 해설 수정 (2016.01.04 추가)	068 정답 ④ 해설 2) 모성사망률 = 임신분만산욕 합병증으로 인한 모성사망수 /1년간의 출생자수	068 정답 ④ 해설 2) 모성사망률 = 임신분만산욕 합병증으로 인한 모성사망수 /15~49세 가임기 여성수
298page 2번 해설 수정	002 정답 ② 해설 제노도키아는 다이아코니아보다 더 큰 시설과 입원환자를 받을 수 있는 시설을 갖추어 자산병원으로 이용되었다.	002 정답 ② 해설 제노도키아는 다이아코니아보다 더 큰 시설과 입원환자를 받을 수 있는 시설을 갖추어 수련원 겸 병원으로 사용되었다.
299page 21번 해설 수정 (2017.01.13 추가)	021 정답 ③ 해설 지시를 거의 하지 않는 것이 자유방임형 지도자의 특징이다. (38쪽 21번 문제)	021 정답 ③ 해설 집단에 대한 통제를 최소화하고 구성원들의 의견을 수렴하여 의사결정을 함으로써 간호사로 하여금 전문가로 성장할 기회를 허용하는 리더십을 말한다.
300page 34번 정답 수정	034 정답 ⑤ (40쪽 34번 문제)	034 정답 ②
301page 43번 해설 추가 (2017.01.13 추가)	043 정답 ② 해설 [혈압 측정 시 생기는 오류] 〈옆 표 추가〉	043 정답 ② 해설 [혈압 측정 시 생기는 오류] 혈압이 높게 측정되는 경우: • 커프가 너무 좁거나, 느슨히 감을 때 • 밸브를 너무 천천히 풀 때(이완압이 높게 측정) • 운동 직후 또는 활동 직후의 혈압측정 • 수은 기둥이 눈높이보다 높게 있을 경우 • 팔이 심장보다 낮을 때 혈압이 낮게 측정되는 경우: • 팔의 크기에 비해 너무 넓은 커프를 사용했을 때 • 커프를 감은 팔을 심장보다 높게 했을 때 • 수은 기둥이 눈 위치보다 아래에 있을 때 • 밸브를 너무 빨리 풀때 • 충분한 공기를 주입하지 않은 경우 • 팔이 심장보다 높을 때
302page 46번 정답 수정 (2016.12.28 추가)	046 정답 ① (41쪽 46번 문제)	046 정답 ④
303page 54번 정답&해설 수정 (2017.01.12 추가)	054 정답 ⑤ 해설 액와복발의 길이가 너무 길거나 손잡이의 높이가 너무 낮은 경우 겨드랑이 액와부위를 누르게 되어 요골신경이 압박되면서 팔꿈치와 손목의 신전근 마비가 올 수 있게 된다. (42쪽 54번 문제)	054 정답 ①, ④ 해설 액와목발의 길이가 너무 길거나 손잡이의 높이가 너무 낮은 경우 겨드랑이 액와부위를 누르게 되어 요골신경이 압박되면서 팔꿈치와 손목의 신전근 마비가 올 수 있게 된다.
304page 65번 정답 수정 (2017.01.09 추가)	065 정답 ① (44쪽 65번 문제)	065 정답 ③
305page 80번 정답 수정	080 정답 ④ (45쪽 80번 문제)	080 정답 ②
319page 49번 해설 수정	049 정답 ① 해설 국제노동기구(ILO)가 권장하는 재해지표는 도수율, 건수율, 강도율이다.	049 정답 ① 해설 국제노동기구(ILO)가 권장하는 재해지표는 도수율, 건수율, 강도율이다.

Page 위치	전	후
	① 도수율(frequency rate) ㉠ 발생상황을 파악하기 위한 표준적인 지표	① 도수율(frequency rate) ㉠ 사고발생빈도를 파악하기 위한 표준적인 지표
333page 76번 해설 수정	076 정답 ③ 해설 제5조의2(오염인근지역의 관리) ㉥ 보건복지부장관은 검역감염병을 예방하기 위하여 필요한 경우에는 제5조제1항에 따른 오염지역의 인근지역으로서 검역감염병이 발생할 우려가 있는 지역(이하 "오염인근지역"이라 한다)에 체류하거나 경유한 자에 대하여 건강상태 질문서를 제출하게 하거나 발열 여부를 검사하는 등 검역조치를 할 수 있다.	076 정답 ③ 해설 제5조의2(오염인근지역의 관리) 보건복지부장관은 검역감염병을 예방하기 위하여 필요한 경우에는 제5조제1항에 따른 오염지역의 인근지역으로서 검역감염병이 발생할 우려가 있는 지역(이하 "오염인근지역"이라 한다)에 체류하거나 경유한 자에 대하여 건강상태 질문서를 제출하게 하거나 발열 여부를 검사하는 등 검역조치를 할 수 있다.
347page 53번 정답 수정	053 정답 ③ (108쪽 53번 문제)	053 정답 ④
352page 1번 해설 수정	001 정답 ③ 해설 ① 길드는 중세도시가 발전하는 과정에서 상인과 수공업자들이 조직한 것이다. ② 테트리온은 고대 그리스의 환자보호를 위한 이동시설이다. ③ 제노도키아는 입원환자를 위한 현대의 종합병원의 규격을 갖춘 시설이다.	001 정답 ③ 해설 ① 길드는 중세도시가 발전하는 과정에서 상인과 수공업자들이 조직한 것이다. ② 테트리온은 고대 그리스의 환자보호를 위한 이동시설이다. ④ 제노도키아는 입원환자를 위한 현대의 종합병원의 규격을 갖춘 시설이다.
353page 11번 해설 수정	011 정답 ① 해설 비공식적 의사소통은 그레이프 바인이 대표적이며 약 75%의 정확성을 보인다.	011 정답 ① 해설 명령통일의 원리가 지켜지지 않으면 권위가 실추되고 질서유지의 문제가 대두되며 명령통일에 혼선이 빚어져서 조직의 전체적 안정감이 위협받게 된다.
353page 19번 정답 수정 (2016.12.29 추가)	019 정답 ④ (117쪽 19번 문제)	019 정답 ⑤
356page 51번 정답 수정	051 정답 ② (121쪽 51번 문제)	051 정답 ③
358page 72번 정답 수정 (2017.01.03 추가)	072 정답 ③ (123쪽 72번 문제)	072 정답 ④
361page 1번 정답&해설 수정	001 정답 ④ 해설 지방색전시에는 저산소증이 오게 되고 이때 나타날 수 있는 증상으로 호흡수는 증가하며 ①②③⑤번의 증상이 나타난다. (126쪽 1번 문제)	001 정답 ① 해설 ② 골격견인의 방법에 대한 설명이다. ③ 피부견인 중 러셀견인에 대한 설명이다. ④ 피부견인 시 견인력에 대한 설명이다. ⑤ 추는 바닥에 닿지 않도록 주의한다.
361page 2번 정답&해설 수정	002 정답 ① 해설 ② 골격견인의 방법에 대한 설명이다. ③ 피부견인 중 러셀견인에 대한 설명이다. ④ 피부견인 시 견인력에 대한 설명이다. ⑤ 추는 바닥에 닿지 않도록 주의한다.	002 정답 ① 해설 벅스견인은 피부견인, 신전견인으로 둔부, 대퇴, 무릎부위에 적용하는데 특정 방향으로 당기는 힘을 적용하여 환부를 고정하는 장치이다. 문제에서 제시된 증상을 호소할 때는 견인부위 붕대가 너무 조이지 않은지 관찰하고 느슨하게 해줄 수 있다. 붕대부위 피부 자극이나 압력도 잘 관찰하여 작열감을 호소할 시 보고하도록 한다.
380page 37번 정답 수정 (2017.01.02 추가)	037 정답 ③ (156쪽 37번 문제)	037 정답 ⑤
388page 13번 정답&해설	013 정답 ② 해설 옳은 것 – 가, 나 (2개)	013 정답 ① 해설 옳은 것 – 나 (1개)

Page 위치	전	후
수정	다 – 간염이 있는 경우 6개월에 한 번씩 복부 초음파 실시 라 – 50세 이상 남녀, 1년 단위, 분변 잠혈 검사 혹은 대장 내시경 검사 마 – 30세 이상 여성, 2년 단위로 pap smear 검사 (165쪽 13번 문제)	〈2016년 국가암검진 프로그램〉 가 – 40세 이상 여성, 2년 단위로 유방촬영술 다 – 간염이 있는 경우 6개월에 한 번씩 복부 초음파 실시 라 – 50세 이상 남녀, 1년 단위, 분변 잠혈 검사 혹은 대장 내시경 검사 마 – 20세 이상 여성, 2년 단위로 pap smear 검사
393page 91번 정답 수정 (2017.01.02 추가)	091 정답 ③ (174쪽 91번 문제)	091 정답 ②
398page 37번 정답 수정	037 정답 ③ (180쪽 37번 문제)	037 정답 ④
398page 42번 정답 수정	042 정답 ⑤ (181쪽 42번 문제)	042 정답 ④
399page 57번 해설 수정	057 정답 ① 해설 지역사회간호에 대해 묻고 있는 문제로 ②③④는 보건간호의 내용이다.	057 정답 ① 해설 지역사회간호에 대해 묻고 있는 문제로 ②③④⑤는 보건간호의 내용이다.
421page 37번 정답 수정 (2017.01.12 추가)	037 정답 ③ 해설 ①은 연구자, ②는 상담자, ④는 대변자, ⑤는 교육자로서의 역할이다.	037 정답 ③ 해설 ① 직접교육제공자, ② 대변자의 역할이다.
407page 43번 해설 수정	043 정답 ⑤ 해설 [혈압에 영향을 미치는 요인] ①②③⑤의 요인은 혈압을 상승시키는 요인이다. ④의 경우 순환 혈액량이 감소하면 혈압은 감소한다.	043 정답 ⑤ 해설 [혈압에 영향을 미치는 요인] ①②③④의 요인은 혈압을 상승시키는 요인이다. ⑤의 경우 순환 혈액량이 감소하면 혈압은 감소한다.
411page 85번 정답 수정 (2017.01.02 추가)	085 정답 ③ (199쪽 85번 문제)	085 정답 ④, ⑤
421page 38번 정답 수정	038 정답 ④ (219쪽 38번 문제)	038 정답 ③
426page 98번 정답 수정 (2017.01.11 추가)	098 정답 ①	098 정답 ①, ②
427page 1번 정답 수정 (2017.01.13 추가)	001 정답 ① 해설 중세 전기부터 자리잡은 봉건제도로서 영주나 지주의 아내들이 자녀의 양육과 집안 관리에 책임을 지고 마을의 병자들과 손님들을 간호하였다. 봉건제도 하에서의 영주나 지주 아내들의 이러한 역할이 중세 후반기에 간호사업에 영향을 미치게 되었다. (227쪽 1번 문제)	001 정답 ④ 해설 봉건제도는 중세 전기에, 십자군 전쟁은 중세 후기 간호 사업에 가장 영향을 미침
428page 17번 해설 수정 (2017.01.16 추가)	017 정답 ④ 해설 ⑤ Herzberg의 동기위생이론은 과정이론에 해당된다.	017 정답 ④ 해설 ⑤ Herzberg의 동기위생이론은 (내용이론)에 해당된다.
430page 39번 정답 수정 (2017.01.03 추가)	039 정답 ④ (232쪽 39번 문제)	039 정답 ①